

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T106-00	شناسنامه آزمایش Anti Streptolysin O titer
	تاریخ صدور: 1402/05/15 تعداد صفحه: 1	

Anti Streptolysin O titer	
ASO	نام اختصاری آزمایش
تیترا آنتی استرپتولیزین او	نام های دیگر
802850	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
روزانه	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 5 روز و در دمای 20- < به مدت 2 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
- تیترا آنتی استرپتولیزین او یک آزمایش خون برای اندازه گیری آنتی بادی علیه استرپتولیزین او ماده ای است که توسط باکتری استرپتوکوک گروه A تولید میشود. - استرپتوکوک ها توانایی تخریب RBC را دارند.	کاربرد آزمایش
- داروهایی از جمله آنتی بیوتیک ها و کورتیکو استروئید ها باعث کاهش سطح ASO میشود.	عوامل مداخله گر
کمک تشخیص عفونت های استرپتوکوکی	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شهاب سلامی	تایید کننده صحت علمی