

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T25 -00	شناسنامه آزمایش Rheumatoid Factor
	تاریخ صدور: 1402/02/23 تعداد صفحه: 1	

Rheumatoid Factor									
RF	نام اختصاری آزمایش								
فاکتور روماتوئید	نام های دیگر								
802810	کد ملی آزمایش								
سرم - پلاسما هیپارینه - پلاسما EDTA	نوع نمونه								
روزانه	مدت جوابدهی / زمان انجام								
- نیازی به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش								
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه								
2 میلی لیتر	حجم نمونه								
نمونه در 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در -20°C به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه								
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Anti CCp</td> <td style="text-align: center;">CBC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FANA</td> <td style="text-align: center;">CRP</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C3</td> <td style="text-align: center;">ESR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C4</td> <td></td> </tr> </table>	Anti CCp	CBC	FANA	CRP	C3	ESR	C4		سایر آزمایش های مرتبط
Anti CCp	CBC								
FANA	CRP								
C3	ESR								
C4									
<p>کاربرد آزمایش</p> <p>- آزمایش فاکتور روماتوئید یا RF فاکتور روماتوئید را در خون جست و جو میکند این فاکتورها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی ساخته میشوند.</p> <p>- سیستم ایمنی بدن پروتئین هایی به نام آنتی بادی برای حمله به عوامل خارجی و میکروب ها میسازد اما فاکتور روماتوئید آنتی بادی هایی هستند که به سلول ها و بافت های سالم بدن حمله میکنند که باعث ایجاد اختلال خودایمنی میشوند.</p>									
<p>عوامل مداخله گر</p> <p>- داروهایی از جمله متیل دوپامین باعث مثبت شدن کاذب جواب آزمایش میشوند.</p>									
<p>هدف از انجام آزمایش</p> <p>کمک به تشخیص آرتريت روماتوئید</p>									
<p>گردآورنده</p> <p>گلسا عبدالمجید</p>									
<p>تایید کننده صحت علمی</p> <p>دکتر شهاب سلامی</p>									