

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T156-00	<b>شناسنامه آزمایش Lupus anticoagulant</b>
	تاریخ صدور: 1402/10/01 تعداد صفحه: 1	

<b>Lupus anticoagulant</b>	
LAC Ab	نام اختصاری آزمایش
LA-PTT Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT)	نام های دیگر
803180	کد ملی آزمایش
پلازما سیتراسته	نوع نمونه
3 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
2 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 20 - <به مدت 1 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
کاربرد آزمایش	
<p>- اتوانتی بادی هایی هستند که توسط سیستم (LA) ضد انعقاد های لوپوس ایمنی تولید می شوند و به اشتباه به برخی از اجزای سلول های بدن حمله می کنند.</p> <p>- این اتوانتی بادی ها در فرآیند انعقاد خون به گونه ای که به طور کامل شناخته نشده است، تداخل می کنند و خطر ابتلا به لخته خون را در افراد افزایش می دهند.</p>	
---	عوامل مداخله گر
هدف از انجام آزمایش	
<p>- برای کمک به بررسی علت لخته خون.</p> <p>- برای ارزیابی زمان طولانی ترومبوپلاستین جزئی (PTT).</p> <p>- برای کمک به تعیین علت سقط های مکرر</p>	
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی