

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T108-00	شناسنامه آزمایش Anti Double Stranded DNA
	تاریخ صدور: 1402/05/16 تعداد صفحه: 1	

Anti Double Stranded DNA		
DS-DNA	نام اختصاری آزمایش	
آنتی بادی ضد DNA دورشته ای	نام های دیگر	
803505	کد ملی آزمایش	
سرم	نوع نمونه	
2 الی 6 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام	
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش	
همولیز- ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه	
1 میلی لیتر	حجم نمونه	
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه	
Anti Phospholipid ESR	FANA CRP	سایر آزمایش های مرتبط
<p>- زمانی که سیستم ایمنی دچار نقص میشود و نمیتواند فرق بین سلول های بدن و سلول های خارجی را تشخیص دهد در این صورت اتوآنتی بادی هایی به نام Anti ds-DNA ترشح میشود و به اشتباه به سلول های خودی حمله میکند و باعث التهاب و آسیب بافتی میشود.</p> <p>- این آنتی بادی ها تقریبا در 65-80 درصد بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) وجود دارد و به ندرت در دیگر بیماری ها مشاهده میشود.</p>		کاربرد آزمایش
<p>- داروهایی از جمله هیدرالازین و پروکائین آمید باعث نتیجه مثبت کاذب میشود.</p>		عوامل مداخله گر
تشخیص بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)		هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید		گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی		تایید کننده صحت علمی