

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T164-00	<b>شناسنامه آزمایش Mutated Citrullinated Vimentin</b>
	تاریخ صدور: 1402/10/09 تعداد صفحه: 1	

<b>Mutated Citrullinated Vimentin</b>	
Anti MCV	نام اختصاری آزمایش
---	نام های دیگر
803426	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
10 روزکاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز- ایکتریک- لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20-°C به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
Anti CCP RF	سایر آزمایش های مرتبط
- این یک تست سرولوژیکی قوی برای آرتریت روماتوئید، به ویژه در مراحل اولیه بیماری است. Anti MCV بیماری را در مراحل بسیار اولیه تشخیص می دهد، حتی در بیمارانی که آزمایش فاکتور روماتوئید منفی دارند و تا حدی حتی قبل از ظهور علائم بالینی خاص.	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
تشخیص زود هنگام بیماری روماتوئید	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی