

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T169-00	<b>شناسنامه آزمایش Cardioliipin G</b>
	تاریخ صدور: 1402/10/16 تعداد صفحه: 1	

<b>Cardioliipin G</b>	
ACA-G	نام اختصاری آزمایش
ACA- IgG	نام های دیگر
803135	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
3 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز- لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 5 روز و در دمای 20-°C به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
---	کاربرد آزمایش
<p>- آنتی بادی های کاردیولیپین اتوانتی بادی هایی هستند که توسط سیستم ایمنی تولید می شوند و به اشتباه کاردیولیپین های خود بدن را هدف قرار می دهند. این اتوانتی بادی ها می توانند بر توانایی بدن در تنظیم لخته شدن خون به روشی که به خوبی شناخته نشده است تأثیر بگذارند. این آزمایش وجود آنتی بادی های کاردیولیپین را در خون تشخیص می دهد.</p>	
---	عوامل مداخله گر
<p>- برای کمک به بررسی تشکیل لخته خون نامناسب          - کمک به تعیین علت سقط مکرر          - به عنوان بخشی از ارزیابی سندرم آنتی فسفولیپید یا گاهی اوقات سایر بیماری های خودایمنی.</p>	
گلسا عبدالمجید	
دکتر شاهین مرتضی بیگی	
گردآورنده تایید کننده صحت علمی	