

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T171-00	شناسنامه آزمایش Anti Tissue Transglutaminase G
	تاریخ صدور: 1402/10/16 تعداد صفحه: 1	

Anti Tissue Transglutaminase G	
نام اختصاری آزمایش	TTG-G
نام های دیگر	---
کد ملی آزمایش	803625
نوع نمونه	سرم
مدت جوابدهی / زمان انجام	3 روز کاری
آمادگی های لازم قبل از آزمایش	- نیاز به ناشتایی ندارد.
معیار رد نمونه	همولیز
حجم نمونه	1 میلی لیتر
مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه	نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20°C - به مدت 3 ماه
سایر آزمایش های مرتبط	---
کاربرد آزمایش	- بیماری سلیاک یک اختلال خود ایمنی است که با پاسخ ایمنی نامناسب به گلوتن، پروتئینی که در گندم یافت می شود. این پاسخ ایمنی منجر به التهاب روده کوچک و آسیب و تخریب پرزهایی می شود که دیواره روده را پوشانده اند. هنگامی که یک فرد مستعد در معرض گلوتن قرار می گیرد، بدن فرد آنتی بادی های خود را تولید می کند که علیه اجزای پرزهای روده عمل می کند و هنگامی که پرزها آسیب دیده یا از بین می روند، بدن بسیار کمتر قادر به جذب غذا است و علائم و نشانه های مربوط به سوء تغذیه و سوء جذب را ایجاد می کند.
عوامل مداخله گر	---
هدف از انجام آزمایش	ارزیابی افراد مشکوک به بیماری سلیاک
گردآورنده	گلسا عبدالمجید
تایید کننده صحت علمی	دکتر شاهین مرتضی بیگی