


| | | |
|---|---|--|
|  <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p> | کد مدرک: LQS-T168-00 | شناسنامه آزمایش Anti phospholipid M |
| | تاریخ صدور: 1402/10/16 تعداد صفحه: 1 | |

| Anti phospholipid M | |
|--------------------------------|--|
| نام اختصاری آزمایش | PL AB-M |
| نام های دیگر | --- |
| کد ملی آزمایش | 803131 |
| نوع نمونه | سرم - پلاسما هیپارینه |
| مدت جوابدهی / زمان انجام | 3 روز کاری |
| آمادگی های لازم قبل از آزمایش | - نیاز به ناشتایی ندارد. |
| معیار رد نمونه | همولیز - ایکتریک - لیپمیک |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه | نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < به مدت 3 ماه |
| سایر آزمایش های مرتبط | --- |
| کاربرد آزمایش | - از این تست در بیماران مشکوک به APS (سندروم آنتی فسفولیپید) استفاده می شود. این آنتی بادی سبب ترومبوز (لخته) عروقی در بدن میشود. |
| عوامل مداخله گر | --- |
| هدف از انجام آزمایش | - کمک به بررسی تشکیل لخته نامناسب - کمک به تعیین علل سقط مکرر - برای ارزیابی علل PTT طولانی مدت |
| گردآورنده | گلسا عبدالمجید |
| تایید کننده صحت علمی | دکتر شاهین مرتضی بیگی |