


|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p> | کد مدرک: LQS-T191 -00                   | <b>شناسنامه آزمایش (AFP( Amniotic Fluid)</b> |
|   | تاریخ صدور: 1402/11/01<br>تعداد صفحه: 1 |  |

| <b>AFP( Amniotic Fluid)</b>   |                                |
|---|--------------------------------|
| ---   | نام اختصاری آزمایش             |
| ---   | نام های دیگر                   |
| 801815  | کد ملی آزمایش                  |
| سرم - پلاسما EDTA - پلاسما هپارینه  | نوع نمونه                      |
| 1 هفته  | مدت جوابدهی / زمان انجام       |
| - نیاز به ناشتایی ندارد.  | آمادگی های لازم قبل از آزمایش  |
| همولیز  | معیار رد نمونه                 |
| 2 میلی لیتر   | حجم نمونه                      |
| ---   | مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه |
| CA 125<br>HE4<br>BHCG   | سایر آزمایش های مرتبط          |
| <p><b>کاربرد آزمایش</b></p> <p>- غربالگری آلفا فتوپروتئین یک آزمایش خون است که سطح آلفا فتوپروتئین را در خون مادران در دوران بارداری اندازه گیری می کند. AFP پروتئینی است که معمولاً توسط کبد جنین تولید می شود و در مایع اطراف جنین (مایع آمنیوتیک) وجود دارد و از جفت وارد خون مادر می شود.</p> <p>- سطوح غیر طبیعی AFP میتواند علائم زیر را نشان دهد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* نقص لوله عصبی باز</li> <li>* سندرم داون</li> <li>* سایر ناهنجاری های کروموزومی</li> <li>* نقص در دیواره شکم جنین</li> </ul> |                                |
| <p><b>عوامل مداخله گر</b></p> <p>همچنین مقدار AFP در کیست یا سرطان تخمدان می تواند افزایش پیدا کند.</p>   |                                |
| <p><b>هدف از انجام آزمایش</b></p> <p>یکی از روش های غربالگری قبل زایمان</p>   |                                |
| <p><b>گردآورنده</b></p> <p>گلسا عبدالمجید</p>   |                                |
| <p><b>تایید کننده صحت علمی</b></p> <p>دکتر شاهین مرتضی بیگی</p>   |                                |