

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T193 -00	<b>شناسنامه آزمایش Anti Diphtheria</b>
	تاریخ صدور: 1402/11/02 تعداد صفحه: 1	

<b>Anti Diphtheria</b>	
Diph-G	نام اختصاری آزمایش
DIPH2 DIPE DIPO	نام های دیگر
803520	کد ملی آزمایش
سرم	نوع نمونه
15 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < طولانی مدت	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
<p>- دیفتری یک بیماری عفونی جدی است که توسط باکتری <i>C. diphtheriae</i> ایجاد می شود. دیفتری بر دستگاه تنفسی تأثیر می گذارد. باعث بروز علائمی مانند: گلو درد - ضعف - حالت تهوع - غدد متورم در گردن - تب - مشکل در بلع - مشکل در تنفس - فلج - نارسایی قلبی دیفتری در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.</p> <p>- این آزمایش سطح آنتی بادی های دیفتری را در خون که از واکسینه شدن علیه دیفتری ایجاد می شود، اندازه گیری می کند. آنها همچنین ممکن است به دلیل داشتن یک عفونت دیفتری قبلی باشند.</p>	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
اندازه گیری آنتی بادی های دیفتری	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شهاب سلامی	تایید کننده صحت علمی