

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T201-00	<b>شناسنامه آزمایش Beta 2 Microglobulin</b>
	تاریخ صدور: 1402/11/09 تعداد صفحه: 1	

<b>Beta 2 Microglobulin</b>	
BMG	نام اختصاری آزمایش
B2G B2-microglobulin B2MG Thymotaxin	نام های دیگر
802925	کد ملی آزمایش
سرم - پلاسما هپارینه - پلاسما EDTA	نوع نمونه
4 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
2 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20-°C به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
<p>B2M- یک نوع نشانگر تومور است. تومور مارکرها موادی هستند که اغلب توسط سلول های سرطانی یا سلول های طبیعی در پاسخ به سرطان در بدن ساخته می شوند. B2M در اکثر سلول های بدن یافت می شود. به طور معمول، فقط مقادیر کمی B2M در خون وجود دارد. سطوح بالای B2M بدن اغلب توسط این سرطان های خون و مغز استخوان ایجاد می شود مثل بیماری مولتیپل میلوما و لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) میتوان اشاره کرد.</p>	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
تشخیص برخی سرطان ها مانند مالتیپل میلوما و لوسمی لنفوسیتی مزمن	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی