

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T231 -00	شناسنامه آزمایش (24h) Creat.Clearance
	تاریخ صدور: 1402/12/13 تعداد صفحه: 1	

Creat.Clearance (24h)	
Cr-clear	نام اختصاری آزمایش
---	نام های دیگر
800650	کد ملی آزمایش
ادرار 24 ساعته	نوع نمونه
2 روز کاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز - ایکتریک - لیپمیک	معیار رد نمونه
6 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
Creat Random Urine Creatinine Urine Volume ( 24 hrs)	سایر آزمایش های مرتبط
-تست کلیرانس کراتینین با بررسی میزان کراتینین موجود در ادرار و خون، عملکرد کلیه شما را بررسی می کند. کراتینین یک محصول زائد است که معمولاً توسط کلیه ها از خون شما فیلتر می شود. سطوح غیر طبیعی کراتینین می تواند نشانه بیماری کلیوی باشد	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
بررسی عملکرد کلیه ها	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی