

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T235-00	شناسنامه آزمایش Cystatin C
	تاریخ صدور: 1402/12/13 تعداد صفحه: 1	

Cystatin C	
نام اختصاری آزمایش	---
نام های دیگر	---
کد ملی آزمایش	801255
نوع نمونه	سرم - پلاسما EDTA
مدت جوابدهی / زمان انجام	3 روز کاری
آمادگی های لازم قبل از آزمایش	- نیاز به ناشتایی ندارد.
معیار رد نمونه	همولیز
حجم نمونه	2 میلی لیتر
مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه	نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- < به مدت 2 ماه
سایر آزمایش های مرتبط	---
کاربرد آزمایش	- سیستاتین C یک پروتئین نسبتا کوچک است که در سراسر بدن توسط تمام سلول های حاوی یک هسته تولید می شود و در انواع مایعات بدن از جمله خون یافت می شود. که ، توسط کلیه ها از خون فیلتر می شود و با سرعت ثابتی تجزیه می شود. این آزمایش میزان سیستاتین C را در خون اندازه گیری می کند تا به ارزیابی عملکرد کلیه کمک کند.
عوامل مداخله گر	----
هدف از انجام آزمایش	عملکرد کلیه ها
گردآورنده	گلسا عبدالمجید
تایید کننده صحت علمی	دکتر شاهین مرتضی بیگی